



TIEMME

COLLETTORI CON VALVOLE A SFERA Manifolds with ball valves

Serie NINO

Collettori "NINO" con attacchi 1/2"x16 e valvola a sfera.

Manifold "NINO" with connections 1/2"x16 and ball valve.

I collettori di distribuzione "NINO" sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico.

I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

The distribution manifolds "NINO" are typically used for hot and cold water distribution.

Due to the configuration they may be used to distribute cold/hot water in parallel reducing at minimum the pressure drop.


The manifolds are produced according to the relevant rules and are certified for material chemical composition and dimensional request.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue



Certificazioni / Certifications



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 16 bar
Filettature : maschio UNI ISO 7/1 R conica
femmina UNI ISO 7/1 Rp cilindrica

Technical Features

Maximum temperature: 110°C
Minimum temperature: -20°C
Maximum operating pressure: 16 bar
Threads: male UNI ISO 7/1 R conical
female UNI ISO 7/1 Rp parallel

Descrizione	Materiale	Trattamento
Corpo	Ottone CW617N - EN12165	-
Sfera	Ottone CW617N - EN12164	Cromata
Stelo	Ottone CW617N - EN12164	-
O-rings	Gomma nitrilica NBR	-
Guarnizioni laterali	P.T.F.E.	-
Leva	Alluminio	Verniciata rossa o blu
Vite	Acciaio	-

Description	Material	Treatment
Body	CW617N-EN12165 brass	-
Ball	CW617N-EN12164 brass	Chrome plated
Stem	CW617N-EN12164 brass	-
O-rings	Nitrile Rubber NBR	-
Side washers	P.T.F.E.	-
Handle	Aluminium	Painted red or blue
Screw	Steel	-

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise. È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata. Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com






TIEMME

COLLETTORI CON VALVOLE A SFERA Manifolds with ball valves

Serie NINO



Art. 18...CP




Tabella dimensioni

Sizes table

Codice/Code	Size	A	B	C	D	E	F	F1	F2	G	H	L	L1	M	M1	N	N1
1822G160402 1820002	3/4"	16,5	16,5	28,5	36,0	27,0	3/4"	3/4"	1/2"	16,2	51,0	91,5	66,5	35,0	50,5	16,0	16,0
1823G160403 1820001	3/4"	16,5	16,5	28,5	36,0	27,0	3/4"	3/4"	1/2"	16,2	51,0	127,5	66,5	35,0	50,5	16,0	16,0
1824G160404 1820016	3/4"	16,5	16,5	28,5	36,0	27,0	3/4"	3/4"	1/2"	16,2	51,0	163,5	66,5	35,0	50,5	16,0	16,0
1832G160402 1820006	1"	17,0	17,0	29,0	36,0	27,0	1"	1"	1/2"	16,2	54,0	92,0	72,5	35,0	53,5	19,0	19,0
1833G160403 1820005	1"	17,0	17,0	29,0	36,0	27,0	1"	1"	1/2"	16,2	54,0	128,0	72,5	35,0	53,5	19,0	19,0
1822G140402CP 1820009	3/4"	16,5	16,5	28,5	36,0	27,0	3/4"	3/4"	1/2"	14,0	51,0	91,5	66,5	35,0	50,5	16,0	16,0
1823G140403CP 1820008	3/4"	16,5	16,5	28,5	36,0	27,0	3/4"	3/4"	1/2"	14,0	51,0	127,5	66,5	35,0	50,5	16,0	16,0
1832G140402CP 1820014	1"	17,0	17,0	29,0	36,0	27,0	1"	1"	1/2"	14,0	54,0	92,0	72,5	35,0	53,5	19,0	19,0
1833G140403CP 1820013	1"	17,0	17,0	29,0	36,0	27,0	1"	1"	1/2"	14,0	54,0	128,0	72,5	35,0	53,5	19,0	19,0

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com





TIEMME


COLLETTORI CON VALVOLE A SFERA Manifolds with ball valves

Serie NINO


Guida alle connessioni

Fitting guide

Art. 1822-1823-1824-1832-1833



Art. 1822CP-1823CP-1832CP-1833CP



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. NINO Rev. F 07-12



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization






TIEMME


COLLETTORI CON VALVOLE A SFERA Manifolds with ball valves

Serie NINO

Cassette utilizzabili
Boxes used




ART. 1910P




Cassetta universale
«JOLLY» Universal
box

ART. 1810




Cassetta universale
Universal box

ART. 1920-1930




Cassetta universale
in metallo
Universal metallic box

ART. 1939/1940



Cassetta regolabile in
altezza e profondità
Metallic box with height and
depth adjustable

ART. 1939/1940



Cassetta regolabile
in altezza e
profondità
Metallic box with
height and
depth adjustable

+

ART. 1870



Supporto per collettori
Holding set for manifolds

+

ART. 1877SKIT



Kit di fissaggio
per collettori
Manifolds bracket

+


11 ART. 1807



Supporti per collettori
Holding set for manifolds

+

11 ART. 1807



Supporti per collettori
Holding set for manifolds



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. NINO Rev. F 07-12

