



TIEMME

COLLETTORI LINEARI Linear manifolds

Serie 1880

Collettori lineari componibili con attacchi 3/4"x18 Eurocono per tubi rame, tubo PE-X e tubo multistrato.
Disponibile con mandata da 3/4", 1" o 1"1/4.

Modular linear manifolds with connections 3/4"x18 Euroconus for copper, PE-X and multilayer pipes.
Available with delivery size 3/4", 1" or 1"1/4.

I collettori di distribuzione lineari "Serie 1880" sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. Sono inoltre idonei per l'utilizzo in sistemi a pannelli solari. I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

The distribution linear manifolds "Series 1880" are typically used for hot and cold water distribution. Due to the configuration they may be used to distribute cold/hot water in parallel reducing at minimum the pressure drop. The manifolds are also suitable to be used in solar panel systems. The manifolds are produced according to the relevant rules and are certified for material chemical composition and dimensional request.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 16 bar (10 bar con vapore)
Filettature: femmina ISO 7/1 cilindrico
maschio ISO 7/1 conico

Technical Features

Maximum temperature: 200°C
Minimum temperature: -20°C
Maximum operating pressure: 16 bar (10 bar with steam)
Threads: female ISO 7/1 cylindrical
male ISO 7/1 conical

Descrizione

Corpo

Materiale

Ottone CW617N - EN12165

Trattamento

-

Description

Body


Material

CW617N-EN12165 brass

Treatment

-

Certificazioni / Certifications



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. LINEARI-1880 Rev. E 01-13



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization





TIEMME

COLLETTORI LINEARI Linear manifolds

Serie 1880




Tabella dimensioni / Sizes table

Size	Vie/ Ways	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ch.	Codice/ Code
3/4"	2	116,5	3/4"	16,5	16,5	3/4"	18,1	50	31,5	35,0	32	1883G180502
	3	166,5	3/4"	16,5	16,5	3/4"	18,1	50	31,5	35,0	32	1883G180503
	4	216,5	3/4"	16,5	16,5	3/4"	18,1	50	31,5	35,0	32	1883G180504
1"	2	117,0	1"	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	38	1884G180502
	3	167,0	1"	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	38	1884G180503
	4	217,0	1"	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	38	1884G180504
1"1/4	2	117,0	1"1/4	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	48	1885G180502
	3	167,0	1"1/4	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	48	1885G180503
	4	217,0	1"1/4	17,0	17,0	3/4"	18,1	50	32,0	35,0	48	1885G180504

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
 Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
 Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
 info@tiemme.com - www.tiemme.com





TIEMME


COLLETTORI LINEARI Linear manifolds

Serie 1880


Cassette utilizzabili
Boxes used




Cassetta universale «JOLLY» Universal box




Cassetta universale in metallo Universal metallic box




Cassetta universale in metallo Universal metallic box



Cassetta regolabile in altezza e profondità Metallic box with height and depth adjustable



Cassetta regolabile in altezza e profondità Metallic box with height and depth adjustable



Supporti per collettori Holding set for manifolds



Supporti per collettori Holding set for manifolds







Kit di fissaggio per collettori Manifolds bracket




Supporti per collettori Holding set for manifolds



Guida alle connessioni Fitting guide



Art. 1716
Per tubo Pe-x
For Pe-x pipe




Art. 1666
Per tubo multistrato
For multilayer pipe
Ø14X2,0
Ø16X2,0
Ø18X2,0
Ø20X2,0




Art. 1636
Per tubo multistrato
For multilayer pipe
Ø14X2,0 Ø16X2,0
Ø16X2,25 Ø17X2,0
Ø18X2,0 Ø20X2,0
Ø20X2,25 Ø20X2,5



Art. 1241
Per tubo rame
For copper pipe
Ø10
Ø12
Ø14
Ø15
Ø16
Ø18



Art. 1436
Per tubo Pe-x
For Pe-x pipe
Ø12X1,1 Ø12X2,0
Ø14X2,0 Ø15X2,5
Ø16X2,0 Ø16X2,2



Art. 1879G0005
Tappo
Cap



Art. 1859G0005
Adattatore per sede
piana
Adapter for plain
end connection



ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castagnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization

