



TIEMME

COLLETTORI LINEARI Linear manifolds

Serie **1893-1894**

Collettori lineari componibili con attacchi M22x16 per tubi rame, tubo PE-X e tubo multistrato.

Disponibile con mandata da 3/4" o 1".

Modular linear manifolds with connections M22x16 for copper, PE-X and multilayer pipes. Available with delivery size 3/4" or 1".

I collettori di distribuzione lineari "Serie 1890" sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda inoltre possono essere utilizzati in impianti a pannelli solari. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. I collettori sono inoltre idonei per l'uso in sistemi a pannelli solari. I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

The distribution linear manifolds "Serie 1890" are typically used for hot and cold water distribution and they may be also used for solar systems. Due to the configuration they may be used to distribute cold/hot water in parallel reducing at minimum the pressure drop. The manifolds are also suitable to be used in solar panel system.

The manifolds are produced according to the relevant rules and are certified for material chemical composition and dimensional request.



Per la gamma completa vedere il catalogo / For complete range see catalogue

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 16 bar (10 bar con utilizzo di vapore)
Filettature: femmina ISO 7/1 cilindrico
maschio ISO 7/1 conico

Technical Features

Maximum temperature: 200°C
Minimum temperature: -20°C
Maximum operating pressure: 16 bar (10 bar with steam applications)
Threads: female ISO 7/1 cylindrical
male ISO 7/1 conical

Descrizione Materiale Trattamento

Corpo Ottone CW617N - EN12165 -

Description Material Treatment

Body CW617N-EN12165 brass -



Certificazioni / Certifications



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. LINEARI-1890 Rev. C 10-11



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization





TIEMME

COLLETTORI LINEARI Linear manifolds

Serie 1893-1894




Tabella dimensioni / *Sizes table*

Size	Vie/ Ways	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ch.	Codice/ Code
3/4"	2	93,5	3/4"	16,5	16,5	M22x1,5	16,2	36	27,0	30,5	32	1893G052202
	3	129,5	3/4"	16,5	16,5	M22x1,5	16,2	36	27,0	30,5	32	1893G052203
	4	165,5	3/4"	16,5	16,5	M22x1,5	16,2	36	27,0	30,5	32	1893G052204
1"	2	94,5	1"	17,0	17,0	M22x1,5	16,2	36	27,5	31,0	38	1894G062202
	3	130,5	1"	17,0	17,0	M22x1,5	16,2	36	27,5	31,0	38	1894G062203
	4	166,5	1"	17,0	17,0	M22x1,5	16,2	36	27,5	31,0	38	1894G062204

Art. 1668 (M22)
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø14x2,0
Ø16x2,0


Art. 1637
per tubi multistrato
for multilayer pipe
Ø14x2,0
Ø16x2,0
Ø18x2,0

Art. 1437
per tubi pe-x
for pe-x pipe
Ø14x2,0 - Ø15x2,5
Ø16x2,0 - Ø16x2,2
Ø18x2,0 - Ø18x2,5

Art. 1237-1238
per tubi in rame
for copper pipe
Ø15 - Ø16 - Ø18

Schema utilizzo adattatori (vedi pag. 3)
Adaptors connection (see pag. 3)

Art. 1242
per tubi in rame
for copper pipe
Ø10 - Ø12 - Ø14 - Ø15 - Ø16



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. LINEARI-1890 Rev. C 10-11





TIEMME

COLLETTORI LINEARI Linear manifolds


Serie 1893-1894

Accessori (vedere il catalogo per ulteriori dettagli)

Accessories (see catalogue for further details)



Staffe per collettori lineari
Brackets for linear manifolds



Cassetta universale per collettori
Universal box for manifolds



Cassetta universale in metallo
Metallic universal box



Dado M22x1,5 ed ogiva in ottone
Nut M22x1,5 and brass ring



Dado M22x1,5 ed ogiva in PTFE
Nut M22x1,5 and PTFE ring



Dado M22x1,5 con ogiva e guarnizione incorporate
Nut M22x1,5 with brass ring and rubber ring



Set portagomma per attacco M22x16
per tubi PE-X
Set for body with connection M22x16
for PE-X pipes



Set portagomma per attacco M22x16
per tubi multistrato
Set for body with connection M22x16
for multilayer pipes



Raccordo diretto con girello per tubo
multistrato su attacchi M22x16
Straight fitting with loose nut for multilayer
pipe on M22x16 connections



Raccordo terminale su attacchi 3/4"x18
End fitting 3/4"x18 connections

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advice.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. LINEARI-1890 Rev. C 10-11

