



TIEMME

COLLETTORI LINEARI Linear manifolds

Serie 1895G

Collettori lineari componibili con derivazioni
24x19 FIL Rif. 18 ad interasse di 36mm.

Modular linear manifolds with connections
24x19FIL Ref. 18 interaxis 36mm.

I collettori di distribuzione lineari "Serie 1895G" sono generalmente utilizzati nelle reti di distribuzione di acqua calda e fredda. Grazie alla loro configurazione permettono l'alimentazione in parallelo delle utenze per acqua calda e/o fredda riducendo al minimo le perdite di carico. I collettori sono prodotti in conformità alle normative in materia e sono certificati relativamente alla composizione chimica dei materiali impiegati ed a livello dimensionale.

The distribution linear manifolds "Serie 1895G" are typically used for hot and cold water distribution. Due to the configuration they may be used to distribute cold/hot water in parallel reducing at minimum the pressure drop.

The manifolds are produced according to the relevant rules and are certified for material chemical composition and dimensional request.



Certificazioni / Certifications



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 10 bar
Filettature: femmina ISO 228
maschio ISO 228 con pretenuta

Technical Features

Maximum temperature: 110°C
Minimum temperature: -20°C
Maximum operating pressure: 10 bar
Threads: female ISO 228
male ISO 228 with o-ring

Descrizione	Materiale	Trattamento
Corpo	Ottone CW617N - En12165	-
O-ring	Gomma nitrilica NBR	-
Description	Material	Treatment
Body	CW617N-EN12165 brass	-
O-ring	Nitrile Rubber NBR	-

TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
E' vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

©TIEMME Raccorderie S.p.A. LINEARI-1895G Rev. E 01-13





TIEMME

COLLETTORI LINEARI Linear manifolds

Serie 1895G





Tabella dimensioni / *Sizes table*

Size M/F	Vie/ Ways	A	B	I	E	E1	R	S	L	P	H	C	Ø	Ch	Codice/ Code
3/4"	2	24x19 fil	18	36	13	15	27	25,5	88,5	28	32	29	28	32	1895G36051902
	3	24x19 fil	18	36	13	15	27	25,5	124,5	28	32	29	28	32	1895G36051903
	4	24x19 fil	18	36	13	15	27	25,5	160,5	28	32	29	28	32	1895G36051904
	5	24x19 fil	18	36	13	15	27	25,5	196,5	28	32	29	28	32	1895G36051905
1"	2	24x19 fil	18	36	13	15,5	27	26	89,0	39	38	34	34	38	1895G36061902
	3	24x19 fil	18	36	13	15,5	27	26	125,0	39	38	34	34	38	1895G36061903
	4	24x19 fil	18	36	13	15,5	27	26	161,0	39	38	34	34	38	1895G36061904
	5	24x19 fil	18	36	13	15,5	27	26	197,0	39	38	34	34	38	1895G36061905

Esempio di accoppiamento collettori con filettatura maschio/femmina fasata Example of connection for manifolds with male/female self-seal thread



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
 is forbidden any reproduction unless under TIEMME autorization






TIEMME


COLLETTORI LINEARI Linear manifolds

Serie 1895G

Guida alle connessioni
Fitting guide



Cassette utilizzabili
Boxes used



TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castagnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com



TIEMME Raccorderie S.p.A. si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
È vietata qualsiasi forma di riproduzione, se non autorizzata.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization

