



Art. 3300-3330

The image displays four TIEMME ball valves arranged in a 2x2 grid. The top-left and top-right valves feature white, dome-shaped handles. The bottom-left and bottom-right valves have polished chrome handles. Each valve is shown from a different perspective, highlighting its 90-degree rotation capability. The valves have a hexagonal body with a threaded end. The TIEMME logo and website are visible on the handles. The background is a light, neutral color.



1 / 9




TIEMME


Радиаторные вентили с термостатической опцией и запорные краны
Radiator valves with thermostatic option and lockshields

Art. 3300-3330


Размеры
Dimensions




Art. 3300



Art. 3301



Art. 3305



Art. 3306

Артикул Article	DN	Kvs	A	Dimensioni / Размеры (mm)			D	E	Код Code
				B	C				
3300	10	1,20	1/2"x16	G 3/8"	54,0	64,0	27,5		3300058
	15	1,47	1/2"x16	G 1/2"	56,0		27,5		3300032
	10	1,20	3/4"x18	G 3/8"	54,0		28,0		3300079
	15	1,47	3/4"x18	G 1/2"	56,0		28,0		3300065
	15	1,47	24x19fil	G 1/2"	56,0		25,5		3300095
3301	10	1,90	1/2"x16	G 3/8"	52,0	56,5	23,0		3300017
	15	2,30	1/2"x16	G 1/2"	54,0		23,0		3300002
	10	1,90	3/4"x18	G 3/8"	52,0		23,5		3300066
	15	2,30	3/4"x18	G 1/2"	54,0		23,5		3300046
	15	2,30	24x19fil	G 1/2"	54,0		21,0		3300097
3305	10	1,20	G 3/8"	G 3/8"	54,0	64,0	28,0		3300050
	15	1,47	G 1/2"	G 1/2"	56,0		28,0		3300013
	20	2,20	G 3/4"	G 3/4"	60,0		35,0		3300015
3306	10	1,90	G 3/8"	G 3/8"	52,0	58,0	23,5		3300023
	15	2,30	G 1/2"	G 1/2"	54,0		23,5		3300005
	20	2,60	G 3/4"	G 3/4"	60,0		26,0		3300022

TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves all rights for any modification of the data without prior notice.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents any time without prior advise.
Запрещается любое копирование без разрешения TIEMME.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization







TIEMME

Радиаторные вентили с термостатической опцией и запорные краны
Radiator valves with thermostatic option and lockshields

Art. 3300-3330

Размеры Dimensions



Артикул Article	DN	Kvs	A	Dimensioni / Размеры (mm)			E	Код Code
3302	10	1,20	1/2"x16	G 3/8"	54,0	46,0	28,0	3300070
	15	1,47	1/2"x16	G 1/2"	56,0			3300034
	10	1,20	3/4"x18	G 3/8"	54,0			3300080
	15	1,47	3/4"x18	G 1/2"	56,0			3300073
3303	10	1,90	1/2"x16	G 3/8"	52,0	40,0	23,0	3300019
	15	2,30	1/2"x16	G 1/2"	54,0		23,0	3300006
	10	1,90	3/4"x18	G 3/8"	52,0		23,5	3300067
	15	2,30	3/4"x18	G 1/2"	54,0		23,5	3300038
3307	10	1,20	G 3/8"	G 3/8"	54,0	46,0	28,0	3300047
	15	1,47	G 1/2"	G 1/2"	56,0		28,0	3300012
	20	2,20	G 3/4"	G 3/4"	60,0		35,0	3300007
3308	10	1,90	G 3/8"	G 3/8"	52,0	40,0	23,5	3300031
	15	2,30	G 1/2"	G 1/2"	54,0		23,5	3300001
	20	2,60	G 3/4"	G 3/4"	60,0		26,0	3300027

TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves all rights for any modification of the data without prior notice.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
Запрещается любое копирование без разрешения TIEMME.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization







TIEMME

Радиаторные вентили с термостатической опцией и запорные краны
Radiator valves with thermostatic option and lockshields

Art. 3300-3330

Размеры Dimensions



Артикул Article	DN	Kvs	A	Dimensioni / Размеры (mm)			E	Код Code
				B	C	D		
3300C	10	1,20	1/2"x16	G 3/8"	54,0	46,0	28,0	3300059
	15	1,47	1/2"x16	G 1/2"	56,0			3300041
3301C	10	1,90	1/2"x16	G 3/8"	52,0	40,0	23,0	3300042
	15	2,30	1/2"x16	G 1/2"	54,0		23,0	3300009
3305C	10	1,20	G 3/8"	G 3/8"	54,0	46,0	28,0	3300060
	15	1,47	G 1/2"	G 1/2"	56,0		28,0	3300025
3306C	10	1,90	G 3/8"	G 3/8"	52,0	40,0	23,5	3300061
	15	2,30	G 1/2"	G 1/2"	54,0		23,5	3300016

TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves all rights for any changes in the data provided in this document without prior notice.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 Запрещается любое копирование без разрешения TIEMME.
 Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization







TIEMME

Радиаторные вентили с термостатической опцией и запорные краны
Radiator valves with thermostatic option and lockshields

Art. 3300-3330

Размеры Dimensions



Артикул Article	DN	Kvs	A	Dimensioni / Размеры (mm)			E	Код Code
				B	C	D		
3330	10	1,32	1/2"x16	G 3/8"	54,0	37,0	27,5	3330032
	15	1,62	1/2"x16	G 1/2"	56,0		27,5	3330021
	10	1,32	3/4"x18	G 3/8"	54,0		28,0	3330038
	15	1,62	3/4"x18	G 1/2"	56,0		28,0	3330019
	15	1,62	24x19fil	G 1/2"	56,0		25,5	3330039
3331	10	2,10	1/2"x16	G 3/8"	52,0	31,5	23,0	3330007
	15	2,53	1/2"x16	G 1/2"	54,0		23,0	3330002
	10	2,10	3/4"x18	G 3/8"	52,0		23,5	3330033
	15	2,53	3/4"x18	G 1/2"	54,0		23,5	3330013
	15	2,53	24x19fil	G 1/2"	54,0		21,0	3330043
3335	10	1,32	G 3/8"	G 3/8"	54,0	37,0	28,0	3330027
	15	1,62	G 1/2"	G 1/2"	56,0		28,0	3330009
	20	2,42	G 3/4"	G 3/4"	60,0		35,0	3330004
3336	10	2,10	G 3/8"	G 3/8"	52,0	31,5	23,5	3330014
	15	2,53	G 1/2"	G 1/2"	54,0		23,5	3330006
	20	2,86	G 3/4"	G 3/4"	60,0		26,0	3330011

TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the contents in any time without prior advise.
TIEMME Raccorderie S.p.A. оставляет за собой право вносить изменения в приведенные данные в любое время и без предварительного уведомления.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the contents in any time without prior advise.
Запрещается любое копирование без разрешения TIEMME.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization







TIEMME

Радиаторные вентили с термостатической опцией и запорные краны
Radiator valves with thermostatic option and lockshields

Art. 3300-3330

Размеры Dimensions



Артикул Article	DN	Kvs	A	Dimensioni / Размеры (mm)				Код Code
				B	C	D	E	
3330C	10	1,32	1/2"x16	G 3/8"	54,0	37,0	28,0	3330036
	15	1,62	1/2"x16	G 1/2"	56,0			3330018
3331C	10	2,10	1/2"x16	G 3/8"	52,0	31,5	23,0	3330016
	15	2,53	1/2"x16	G 1/2"	54,0		23,0	3330005
3335C	10	1,32	G 3/8"	G 3/8"	54,0	37,0	28,0	3330034
	15	1,62	G 1/2"	G 1/2"	56,0		28,0	3330012
3336C	10	2,10	G 3/8"	G 3/8"	52,0	31,5	23,5	3330035
	15	2,53	G 1/2"	G 1/2"	54,0		23,5	3330001

TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves all rights for any modification of the data without prior notice.
 TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify contents in any time without prior advise.
 Запрещается любое копирование без разрешения TIEMME.
 Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization.



TIEMME



Радиаторные вентили с термостатической опцией и запорные краны
Radiator valves with thermostatic option and lockshields

Art. 3300-3330



Графики поток/потеря давления

Flow/pressure drop diagrams

Art. 3300, 3300C, 3302, 3305, 3305C e 3307



Art. 3301, 3301C, 3303, 3306, 3306C e 3308



TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the data in the present document at any time without prior notice.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the data in the present document at any time without prior notice.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the data in the present document at any time without prior notice.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 3300-3330_RUS-ING Rev.0 03-12





TIEMME



Радиаторные вентили с термостатической опцией и запорные краны
Radiator valves with thermostatic option and lockshields

Art. 3300-3330



Графики поток/потеря давления

Flow/pressure drop diagrams

Art. 3330, 3335, 3330C e 3335C



Art. 3331, 3336, 3331C e 3336C



TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the data in the diagrams without prior notice.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the data in the diagrams without prior notice.
TIEMME Raccorderie S.p.A. reserves the right to modify the data in the diagrams without prior notice.
Is forbidden any reproduction unless under TIEMME authorization



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com
©TIEMME Raccorderie S.p.A. 3300-3330_RUS-ING Rev.0 03-12





TIEMME

Рadiatorные вентили с термостатической опцией и запорные краны Radiator valves with thermostatic option and lockshields

Art. 3300-3330

Accessori

Комплекующие

Art. 1233N



Переходники для медных труб с кольцом из ПТФЭ (тефлона)

Adaptors for copper pipe with P.T.F.E. Ring

Art. 1238N



Переходники для медных труб с кольцом из ПТФЭ (тефлона)

Adaptors for copper pipe with P.T.F.E. Ring

Art. 1435N



Переходники для труб PE-x
Adaptors for Pe-x pipe

Art. 1633K



Переходники для многослойных труб
Adaptors for multilayer pipe

Art. 3340



Универсальная розетка для труб
Universal front cover for pipe

Art. 1235N



Переходники для медных труб с кольцом из ПТФЭ (тефлона)

Adaptors for copper pipe with P.T.F.E. Ring

Art. 1240



Переходники для медных труб со встроенным латунным кольцом и прокладкой
Adaptors for copper pipe with built-in brass ring and gasket

Art. 1433K



Переходники для труб PE-x
Adaptors for Pe-x pipe

Art. 3345N



Переходники для медных труб с резьбой G1/2" для стальных труб
Adaptors for copper pipe with g1/2" iron pipe connection

Art. 1237N




Переходники для медных труб с латунным кольцом
Adaptors for copper pipe with brass Ring

Art. 1243K



Переходники для медных труб со встроенным латунным кольцом и прокладкой
Adaptors for copper pipe with built-in brass ring and gasket

Art. 1635



Переходники для многослойных труб
Adaptors for multilayer pipe

Art. 3338



Хвостовик с уплотнением
Tail piece with seal

Art. 9557



Термостатическая головка
Thermostatic head